



# Imprimante HP Laser 408dn

## Renforcez votre productivité au bureau grâce à une imprimante facile à utiliser

Aidez votre entreprise à rester productive sans grever son budget. Cette imprimante laser HP offre à la fois une grande facilité d'utilisation et une qualité d'impression irréprochable pour un prix très abordable.



Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

### Points forts

- Prise en charge de types de papier supplémentaires avec un bac d'alimentation universel
- Système de consommables en deux parties contribuant à réduire les coûts
- Impression recto-verso intégrée
- Solution PrinterOn (impression cloud)



2-sided printing



Printer security settings



Low-cost cartridges



Affordability



Laser anti-fraud protection

### Une grande rapidité pour un petit prix

- Réalisez vos tâches en un rien de temps grâce à une impression haute vitesse.
- Une qualité d'impression constante garantie.
- Bénéficiez d'options d'impression supplémentaires pour vos documents professionnels.
- Maîtrisez vos coûts grâce à un système polyvalent de consommables en deux parties.

### Une productivité optimisée

- Imprimez vos documents rapidement et efficacement, en économisant du papier et du temps, grâce à l'impression recto-verso.
- Simplifiez les tâches en adoptant un appareil facile à utiliser.
- Évitez les temps d'arrêt en choisissant une machine qui requiert peu d'interventions.

## Présentation du produit

### Représentation de l'imprimante laser HP 408dn

1. Bac de sortie de 150 feuilles
2. Bouton de libération de la porte d'accès avant
3. Le bac universel 1 de 50 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format 216 x 356 mm
4. Porte arrière (accès au chemin d'impression)
5. LCD 2 lignes
6. Port USB 2.0 haut débit, port LAN Gigabit Ethernet
7. Accès facile aux toners par la porte avant
8. Impression recto-verso automatique
9. Le bac d'alimentation 2 de 250 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format 216 x 356 mm



## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>W1331A</b> Cartouche d'encre laser noire HP authentique 331A (5 000 pages)
	<b>W1331X</b> Cartouche de toner HP 331X authentique laser noir grande capacité (15 000 pages)
	<b>W1331XH</b> Toner HP W1331XH laser noir contractuel grande capacité authentique (15 000 pages)
	<b>W1332A</b> Tambour d'imagerie noir HP 332A authentique (30 000 pages)
	<b>W1332AH</b> Tambour d'imagerie HP W1332AH laser noir contractuel authentique (30 000 pages)
<b>Accessoires</b>	<b>5PJ81A</b> Kit d'extension de mémoire HP 5PJ81A laser 512 Mo
	<b>7YG00A</b> Bac à papier HP 7YG00A Laser 550 feuilles
<b>Service et Assistance</b>	<b>UD3J1E</b> Service HP Intervention le jour ouvré suivant pour imprimante laser 408 pendant 3 ans
	<b>UD3J2E</b> Service HP Intervention le jour ouvré suivant pour imprimante laser 408 pendant 4 ans
	<b>UD3J3E</b> Service HP Intervention le jour ouvré suivant pour imprimante laser 408 pendant 5 ans
	<b>UD3H2PE</b> Service HP Intervention le jour ouvré suivant post-garantie pour imprimante laser 408 pendant 1 an

## Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Laser 408dn
Référence du produit	7UQ75A
Fonctions	Impression
Panneau de commandes	Écran LCD 2 lignes; Clavier 10 touches; 8 boutons (Alimentation, Annuler, feuille de Configuration, Économie d'énergie, touche de Navigation, Retour, Menu, OK); Témoins LED (Alimentation, État)
<b>Impression</b>	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 40 ppm; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 17 ppm;
Première page imprimée <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 6,5 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> Vitesse : 18 s;
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Technologie:</b> Normal (600 x 600 ppp); Haute résolution (1 200 x 1 200 ppp);
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 100 000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 1 500 à 3 500
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Recto verso automatique, impression tri croissant N, collage, filigrane, économode pour économiser du toner, prend en charge toute une variété de types et formats de papier
Langages standards de l'imprimante	PCL5, PCLXL, PS, PCL6
Polices et types de caractères	Type de caractères : PCL1~PCL60; Police de caractères : jeux de symboles PCL (ROMAN8, DESKTOP, ISOL1, ISOL2, ISOL5, ISOL6, MCTEXT, MATH8, MSPUBL, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, VNINTL, VNMATH, VNUS, WIN30, WINL1, WINL2, WINL5, WINBAOLT, SYMBOL, WINGDING, ISO4, ISO6, ISO11, ISO15, ISO17, ISO21, ISO60, ISO69, PC775, PC1004, PC8, PC8DN, PC850, PC852, PC8TK, CYRILLIQUE, CP866, 15Q, 8H, OH, GREC, PC8-GREC, OCR-A, OCR-B, PC-858, ISOL9); EPSON/IBM (SANSERIF, ROMAN)
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> Haut: 4,23 mm, Bas: 4,23 mm, Gauche: 4,23 mm, Droite: 4,23 mm; Zone d'impression maximale : 216 x 356 mm
Impression recto verso	Automatique (standard)
Vitesse du processeur	600 MHz
<b>Connectivité</b>	
Standard	Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré
Sans fil	Non
Fonctionnalité d'impression mobile	Impression PrinterOn
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimer : Port TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD, Détection d'impression IPP : SLP, Bonjour, Web Services Discovery, UPnP; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6); Gestion; SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP
Fonctionnalités réseau	Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Authentification via 802.1X
<b>Mémoire</b>	<b>Standard:</b> 256 Mo ; <b>Maximum:</b> 512 Mo
<b>Gestion des supports</b>	
Nombre de bacs papier	<b>Standard:</b> 1 plus bac 1 de 50 feuilles ; <b>Maximum:</b> 2 plus bac 1 de 50 feuilles
Types de supports	Ordinaire, Épais, Fin, Coton, Couleur, Pré-imprimé, Recyclé, Etiquettes, Papier cartonné, Normal, Archive, Enveloppe
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 98 x 148 à 216 x 356 mm; Bac 3 : 98 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Enveloppe (DL, C5, C6); Bac 2 : A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio; Bac 3 : A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio

Modèle	Imprimante HP Laser 408dn
Référence du produit	7UQ75A
Gestion des supports	<b>Entrée standard:</b> Bac d'alimentation de 250 feuilles, bac universel de 50 feuilles, impression recto-verso automatique <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie de 150 feuilles <b>Entrée en option:</b> Papier 520 feuilles en option x 1 (520 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> , 550 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> )
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> ; Bac 2 : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> ; Bac 3 : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> ; Recto-verso : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1:</b> Feuilles : 50; Enveloppes : 5 <b>Bac 2:</b> Feuilles : 250 <b>Bac 3:</b> Feuilles : 520 (520 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> , 550 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maximum:</b> Jusqu'à 820 feuilles (bac 1 jusqu'à 50 feuilles ; bac 2 jusqu'à 250 feuilles ; bac 3 jusqu'à 520 feuilles)
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 5 enveloppes Transparents: Sans <b>Maximum:</b> Jusqu'à 150 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7 (32/64 bits), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 2012 Server, Windows 2016
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 7 (32/64 bits), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 2012 Server, Windows 2016
Configuration minimale requise	<b>Windows:</b> Lecteur de CD-ROM ou de DVD, ou connexion Internet; Connexion USB ou connexion réseau dédiée ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; Windows - pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, rendez-vous sur <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a>
Logiciels fournis	Common Installer, V3 pilote d'impression avec Lite SM
Administration de l'imprimante	Niveau HP Web Jetadmin
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	<b>Minimum</b> 366 x 365,6 x 262,5 mm; <b>Maximum:</b> 366 x 442,2 x 406,2 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	450 x 450 x 404 mm
Poids de l'imprimante	10,09 kg
Poids du carton/paquet	12,28 kg
Environnement d'exploitation	<b>Température:</b> 15 à 32°C <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR
Conditions de stockage	<b>Température:</b> -20 à 40 C
Acoustique	<b>Puissance acoustique émise:</b> 7,0 B(A) (impression à 40 ppm)
Alimentation	<b>Exigences:</b> Module d'alimentation intégré; <b>Consommation:</b> 563 W (Impression active), 40 W (Prêt), 0,81 W (Veille), 0,100 W (Arrêt auto), 0,300 W (Arrêt); <b>Consommation d'électricité typique:</b> Blue Angel : 1,826 kWh / semaine; Energy Star : 0,585 kWh/semaine; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne de 220 V (intégré);
Certifications	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, CISPR22:2008, CISPR32:2012 (autres homologations CEM spécifiques selon les pays). Blue Angel RAL-UZ 205 <b>Conforme Blue Angel Oui</b> , le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine
Pays d'origine	Fabriqué en Chine
Contenu de l'emballage	Imprimante laser HP 408dn; Cartouche de toner noir préinstallée (rendement de 3 000 pages); Tambour d'imagerie (rendement de 30 000 pages); Cordon d'alimentation; Câble de télécopie; Carte de garantie; Feuille Errata; Prise en charge des prospectus; Guide d'installation; Dépliant sur les réglementations
Garantie	Garantie limitée d'un an sur site; Assistance aux horaires de bureau standard; Assistance téléphonique les jours de bureau standard en semaine

## Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup> La vitesse de sortie de la première page varie en fonction de différents facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, de la complexité du document, de l'environnement utilisateur et de la méthode de mesure.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10

  
Care Pack  
Services

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA 4AA7-6954, Septembre 2020

